



Հարգելի՛ ընթերցող.

ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը, չհետապնդելով որևէ եկամուտ, իր կայքերում ներկայացնելով հայագիտական հրատարակություններ, նպատակ ունի հանրությանն ավելի հասանելի դարձնել այդ ուսումնասիրությունները:

Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում հայագիտական աշխատասիրությունների հեղինակներին, հրատարակիչներին:

Մեր կոնտակտները՝

Պաշտոնական կայք՝ <http://www.armin.am>

Էլ. փոստ՝ info@armin.am

«Պատմական հուշարձանների և կուլտուրական մյուս արժեքների պահպանության նկատմամբ հոգատարությունը Հայկական ՍՍՀ բաղաբացիների պարտքն ու պարտականությունն է»:

(ՀՍՍՀ սահմանադրություն, հոդված 66)

Եղվարդը՝ Հայաստանի հնագույն բնակավայրերից մեկը (այժմ Նաիրիի շրջկենտրոնը), հարուստ է տարբեր ժամանակաշրջանի ու տիպի արժեքավոր ճարտարապետական հուշարձաններով: Ավանի կենտրոնում գտնվում են միանավ եկեղեցու (V դ.) ավերակները. պահպանվել է միայն պատի շարվածքի ստորին շարքը: Եկեղեցին ունի արևելք-արևմուտք առանցքի ուղղությամբ խիստ ձգված ուղղանկյուն հատակագիծ (9,1 × 23,5 մ): Չորս մուտքերից մեկը արևմուտքից է, մյուս երեքը՝ հարավից: Հյուսիսային պատի ելուստը ու հարավ-

Չորավար եկեղեցու հյուսիսային հատվածի ներքին տեսքը




Չորավար եկեղեցին, հյուսիսային արսիդներից մեկը

արևմտյան անկյունում երեքստորդանի պան խարիսխը վկայում են պունաբանի երբեմնի գոյության մասին: Աղոթասրահն արևելյան կողմում ավարտվում է

բեմի կիսաշրջանաձև արսիդով: Պահպանվել են նույնպես թաղակիր կամարի որմնապատի խարիսխները՝ հնավանդ տրամատով: Եռանավ բազիլիկը գտնվում

Է միանավ եկեղեցուց դեպի արևմուտք, կառուցված է տեղական տուֆի մաքուր տաշած խոշոր քարերից: Բազիլիկի խոշոր ծավալը (հատակագծի չափերն են 14,1×27,3 մ) բարձրանում է եռաստիճան որմնախարիսի վրա: Դահլիճը 3 նավի է բաժանվում չորս զույգ T-աձև մույթերով: Միջին նավը բավական լայն է կողայիններից, մոտ երեք անգամ: Եղվարդի բազիլիկն ունի մի առանձնահատկություն, որը չի հանդիպում հայկական նմանատիպ մյուս հուշարձաններում՝ կողքի նավերը արևելյան կողմում ավարտվում են դեպի դահլիճը նայող փոքրիկ արսիդներով: Եկեղեցու գլխավոր բեմի արսիդը (այժմ չի պահպանվել) հնգանիստ եզրագծով դուրս է

եկել շենքի ուղղանկյուն ծավալից: Ծեփի պարագծով ձգվում է մեկ տողանի խոշոր արձանագրություն՝ գրված 660 թ.: Բազիլիկն ունի յոթ մուտք՝ երեքական հարավային և հյուսիսային պատերում և գլխավոր՝ արևմտյան կողմում: Հարավային ճակատի միջին դուռն աչքի է ընկնում գեղեցիկ ձևավորված շքամուտքով: Իր ճարտարապետությամբ և հարդարանքով Եղվարդի բազիլիկը պատկանում է Հայաստանի V դ. հուշարձանների թվին: Սակայն VI-VII դդ. (հավանաբար Մովսես Եղվարդեցի կաթողիկոսի օրոք) բազիլիկը հիմնովին վերակառուցվել է՝ սկզբնական փայտե ծածկը փոխարինվել է քարե թաղերով, որի համար կառուցվել են հզոր մույ-



Եռանավ բազիլիկի հարավային շքամուտքի մանրամաս




Ս. Աստվածածին եկեղեցի, ընդհանուր տեսքը արևմուտքից



Ս. Աստվածածին եկեղեցու հարավային ճակատի լուսամուտը

թեր: Այդ վերակառուցումը պարզ երեւում է նախնական ծածկի որմնապուրների և նոր մույթերի միմյանց չհամապատասխանող տեղադրությամբ:

Չորսվար բազմաբնիկ եկեղեցին գտնվում է Եղվարդից մոտ 2 կմ հեռու: Ըստ պատմիչների՝ 661—685 թթ. այն կառուցել է Հաչատանի կառավարիչ




Ս. Աստվածածին եկեղեցու արևելյան ճակատի մանրամաս

Գրիգոր Մամիկոնյանը: Ծեփքի ստորին մասը (պահպանվել է միայն նրա հյուսիսային կեսը) արտաքուստ տասնութ միասնի է, ութ խոշոր եռանկյունի

խորշերով, իսկ վերին մասը գմբեթն է, դրսից բազմանիստ, ներսից գլանաձև թմբուկով: Ինտերիերում, արսիդների միջև, երեքքառորդանի պուների վրա նստում են կամարներ, որոնք արսիդների կամարների հետ կրում են գմբեթի թմբուկը: Գմբեթակիր քառակուսուց գմբեթին անցումն իրականացված է սուազատներով: Հուշարձանի հարդարանքը՝ երկբաշափական ու բուսական զարդամոտիվներով մշակված քիվերը և լուսամուտների երեսակալները, արտաքին խորշերի միջև կիսապուները հարբատացնում են այս ոչ մեծ հուշարձանի մոնումենտալ կերպարը:

Եղվարդի կենտրոնում կանգուն է ս. Աստվածածին (1301 թ.) եռաստիճան եկեղեցի-զանգակատունը: Նրա երկրորդ հարկն ունի համարյա խաչաձև հատակագիծ, արսիդի փոխարեն ստալակտիտային վերջավորությամբ խորշով: Քարե պահունակային աստիճաններ կան միայն երկրորդ հարկում, այնտեղ բարձրանալու համար դրվել է փայտե սանդուղք: Կոնաձև ծածկով երրորդ հարկը 12 պուռանի ոտուհոն է: Եկեղեցու ճակատները աչքի են ընկնում արտաքին հարդարանքի բացատիկ ճոխությամբ: Եղվարդի եռաստիճան եկեղեցին միջնադարյան Հայաստանի նույնատիպ հուշարձաններից լավագույններից մեկն է և ամենալավ պահպանվածը: Ռոտունդը հիմնովին վերանորոգվել է 1972 թ.:



Ս. Աստվածածին եկեղեցու հարավային ճակատի բարձրաքանդակի մանրամաս

ԳՄԳ 63. 3(2Հ) 6
Հ 863

**Հասարակական Մուրադ Մարգարի
ԵՂՎԱՐԳ**

**Асратян Мурад Маркарович
ЕГВАРД**

(На армянском языке)

Издательство «Айастан»
Ереван — 1984

Հ 0505040000
701 (01) 84 պատվեր

© ՀՍՍՀ պատմության և կուլտուրայի
նուշարձանների պահպանության ընկե-
րություն, 1984

Մասն. խմբագիր՝ **Վ. Մ. Հարությունյան**
Խմբագիր՝ **Է. Գ. Շահնազարյան**
Նկարիչ՝ **Օ. Ս. Ասատրյան**
Գեղ. խմբագիր՝ **Ս. Ս. Մկրտչյան**
Տեխն. խմբագիր՝ **Կ. Ս. Սարգսյան**
Վերստուգող սրբագրիչ՝ **Լ. Ս. Սահակյան**

ИБ—2/4

Հանձնված է շարվածքի 3.09.1984 թ.:
Ստորագրված է տպագրության 19.12.
1984 թ.:

Ֆորմատ՝ 70×108^{1/32}:
Թուղթ՝ «Վալենապատ» 0,35 տպագ.
մամ., հրատ՝ 0,35 մամ: Պատվեր 2504
Վ.Ֆ 09509: Տպաքանակ՝ 10000:
Գինը՝ 10 կոպ.:

«Հայաստան» հրատարակչություն, Երե-
վան—9, Տերյան 91:
Издательство «Айастан», Ереван-9,
ул. Теряна, 91.

ՀՍՍՀ հրատարակչությունների, պոլի-
գրաֆիայի և գրքի առևտրի գործերի
պետական կոմիտեի № 1 տպարան,
Երևան Ալավերդյան 65:

Типография № 1 Госкомитета Арм.
ССР по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли. Ереван,
ул. Алавердяна, 65.